HT-305 TERMO-IGROMETRO DIGITALE CON SONDA A DISTANZA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- 1 Strumento robusto e compatto
- 2 Display digitale a cristalli liquidi
- 3 Grande display per letture facili
- 4 Visualizzazione contemporanea di temperatura ed umidità
- 5 Funzione registrazione e richiamo temperatura ed umidità Minima e Massima.
- 6 Portate : temp. 0°C / + 50°C

umid. 0% RH / 95 % RH

7 – Precisione: temp. ± -0.8 °C

umid. +/- 3% RH

8 – Risoluzione: temp. 0.1°C

umid. 0,1% RH

- 9 Memoria
- 10 Indicazione di batteria scarica
- 11 Autospegnimento dopo 10 minuti
- 12 Funzione °C / °F
- 13 Funzionamento a batteria

Fornito completo di custodia ed istruzioni.

FUNZIONE PULSANTI HT-305

Pulsante POWER – Funzione Acceso / Spento

Pulsante HOLD – Funzione Memoria. Premendo questo tasto si memorizza sul display la temperatura e l'umidità che si stanno rilevando (sul display apparirà il simbolo HOLD). Questi valori resteranno sino a quando non si ripremerà il pulsante HOLD.

Pulsante REC. Questo tasto serve per quando si vuole utilizzare la funzione di richiamo di temperatura ed umidità Minima e Massima. Premendo il pulsante REC sul display verrà visualizzato il simbolo REC e da questo momento in automatico lo strumento memorizzerà i valori Minimi e Massimi sia di temperatura che di umidità. Per richiamare i valori registrati premere nuovamente il pulsante REC verranno così visualizzati prima i valori Massimi e poi quelli Minimi. Per tornare alla visualizzazione dei dati in tempo reale premere e tenere premuto per 3 secondi il tasto REC.

Tasto FUNCTION. Questo tasto serve per passare dalla funzione Umidità a quella Dew Point. (Punto di rugiada)